

ПРЕЦИЗИОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ С РУЧНЫМ И ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ СЕРИЯ PRN

Присоединения: G1/8, G1/4, G1/2



- Высокая точность настройки давления
- Конструкция с двойной мембраной

Прецизионные регуляторы давления Серии PRN работают по принципу балансировки напряжения двух мембран, что позволяет регулятору реагировать даже на малейшие изменения давления во время работы.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	компактный, мембранного типа
Материалы	корпус – алюминий винты, шайбы – сталь оцинкованная рукоятка – пластик уплотнения – NBR
Присоединения на входе и выходе	G1/8, G1/4, G1/2
Присоединение порта установки манометра	G1/8
Присоединение порта пневматического управления	
Монтаж	в линию, на стену или панель (в любом положении)
Рабочая температура	-5 ÷ 60 °C
Макс. давление на входе	10 бар
Давление на выходе	0.1 ÷ 2 бар 0.1 ÷ 8 бар
Сброс избыточного давления	со сбросом давления
Рабочая среда	сжатый воздух класса очистки ISO8573-1:2010 [7:8:4]
Повторяемость	±0.5% полной шкалы
Утечки	≤5 л/мин
Расход	до 600 Нл/мин (для G1/8) до 1150 Нл/мин (для G1/4) до 4200 Нл/мин (для G1/2)


КОДИРОВКА

PRN	3	04	-	M	08
PRN	СЕРИЯ				
3	РАЗМЕР: 2 = размер 2 (только ручное управление) 3 = размер 3 4 = размер 4				
04	ПРИСОЕДИНЕНИЯ: 08 = G1/8 (только для размера 2) 04 = G1/4 (только для размера 3) 02 = G1/2 (только для размера 4)				
M	ТИП УПРАВЛЕНИЯ: M = ручное P = пневматическое (только размеры 3 и 4)				
08	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 02 = 0.1 ÷ 2 бар 08 = 0.1 ÷ 8 бар				

ПРИМЕЧАНИЕ:

Заказ регуляторов строго по представленным ниже кодам.

РАЗМЕРЫ




Мод.

PRN208-M02

PRN208-M08

ПРЕЦИЗИОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ


СЕРИЯ PRN – РАЗМЕРЫ



Мод.

PRN304-M02

PRN304-M08




Мод.

PRN402-M02

PRN402-M08


ПРЕЦИЗИОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ С РУЧНЫМ И ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

СЕРИЯ PRN – РАЗМЕРЫ



Мод.

PRN304-P08




Мод.

PRN402-P08


ПРЕЦИЗИОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ С РУЧНЫМ И ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

СЕРИЯ PRN – РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мод. PRN208-M08




Мод. PRN304-*08



Мод. PRN402-*08




ПРЕЦИЗИОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
СЕРИЯ PRN – ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ ОТ ДАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ**Мод. PRN304-P08****Мод. PRN402-P08**

ПРЕЦИЗИОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ С РУЧНЫМ И ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ**СЕРИЯ PRN – АКСЕССУАРЫ****Кронштейны**


Материал: алюминий.

Заказываются отдельно.


PRN208-ST



PRN304-ST



PRN402-ST



Мод.
PRN208-ST
PRN304-ST
PRN402-ST